Madame Jean Mathiasz

Var 7 A 16 s 3 à 5

Lot 5
14 A 10
Madame Jean Mathiasz
1077Mtp1

Mme Jean Mathiasz

7 A 16 s 3 à 5





Madame Jean Mathiasz

Désignation :

Clos 5 Planche 14 Côté A N° 10

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 12-8-1958

Charge :

s. 1 0

2 0

3 2

mate 4

5 faible

0

Désignation : Mme Jean Mathiasz

Clos 5 Planche 14 Côté A N° 10

Vigueur : 2

Date de mâturité : 6 17 8 59

P=0

Charge :

S. 1 3

2 13

3 4

faibles 4

5

(+1)

Désignation Madame Jean Mathiaz

Clos 5 Planche 14 Côté A N° 10

Vigueur : 3

Date de mâturité 8-8-60

Charge P=0

S. 1 10


2 10

3 8

4 0

5 3

(+1)



Année 1958

②Madame Jean Mathiasz
(7A26a35)

N° .... Planche Cla 5 P 14 A 10 Côté ....

	Nombre total	26/3	28.3	DATES					
1	3	0	0						
2	2	2 x	2	x					
3	5	2	3	x					
4									
5									

Écartés (4, 5)

D le 28-3-58

(+5)

IIe

Année 1959

Madame Jean-Mathiaz

N° ....Cl5.... Planche ....8114A10.... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		9/3	12/3	16.3	19.3	23.3	26.3		
1	5	0	1	1	1	1	1		
2	5	0	0	0	0	2	3		
3	3	1	2	2	2	2	2		
4									
5	8								

Coulée → 4

faible 5

?? D le 26.3.59

(+10)

Année : 1960

Nº . Cl.5 Pl 14 A 10 . Planche Madame Jean Mathiasz . Coté . . .

	Nombre total	DATES							
		9-3	11.3	14/3					
1	4	0	0	1					
2	9	0	0	2					
3	5	0	1	3 x					
4	3	0	3	3 x					
5	4	1	4	4 x	D	le 14.3 60 x			

(+4)

Année : 1961

Emplacement : 5.14A10 Madame Jean Mathiasz

	Nombre total	DATES								
		6.3	9,3	13,3						
1	5	2	2	4 x						
2	9	0	1	4						
3	8	0	0	3						
4	4	2	2	3 x						
5	5	0	0	3 .						
6										
7										
8										
9						D le 13.3.61 x				
10						(+7)				

Désignation : Muscat J. Mathiasz s 3-5

VASSAL Planche 7 Côté A N° 16 Souche 1 2 3 (4) 5

sur s 3 fasciation remarquable

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . feuillage rouge

Truel 5.5.54

N° ordre

Désignation : Muscat J. Mathiaz s. 3.5

VASSAL Planche 7 côté A N° 16 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

D aranéeux

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré (4) - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon (2).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 lég aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2). aux noeuds

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

F

N° ordre

Désignation : Muscat J. Mathiasz s 3-5

VASSAL Planche 7 côté A N° 16 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4).

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Muscat J. Mathiasz s. 3-5

VASSAL planche 7 côté A N° 16 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5 -

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -

- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 -

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3 .

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 25-7-54

N° d'ordre

Désignation Muscat J. Mathiasz 1.3.5

VASSAL planche 7 côté A N° 16 souche ~~1 2~~ 3 4 5

GRAPPE Photo

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9)
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25
- axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
27
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) peu - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Landier 23-8-55

(plus de baies)

N° d'ordre Madame Jean Mathiaz

Désignation

VASSAL Pl5 planche 14 côté A N° 10 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3).

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5). souvent coloré

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

7A16 Musat J Mathiaz

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), araneux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergnes Jav. 55

1077

N° d'ordre : . . . . N° dossier : . . . .

Désignation: . Muscat. J. Mathiasz . . . .

Origine : . . . .

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 7 A 16 135 Vign. . . .

H.	
Ph.	
Bon	Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - (3) . . . .

2 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3 - . . . .

3 - L_2/L . . . . 1 - (2) - . . . .

4 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9 - . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - (3) - . . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - (3) - . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - . . . .

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8) - . . . .

9 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3 - . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . 1 - (2) - (3) - . . . .

11 - Angle lob. term. . . . 1 - (2) - 3 - . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 - . . . .

13 - . . . .

1077

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ..Muscat...J..Mathiasz...s.3.5....

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 7.A.16 Vign. ....

H	
Ph	
Bon	Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 1 - (2) - (3) -

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) -

~~16~~ Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

~~17~~ L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - 3

Forme (4) - 5 -

Médiane/Base 6 - (7) - 8